




SPEZIAL – ANWENDUNGEN



Hohe Anforderung an die Stabilität:

Wandhöhe 7,4 m


Spezial-Deckenanschlüsse gewährleisten die Elastizität für Dach- und Träger-Durchbiegungen wegen Temperaturvariationen oder Schneelast.



Diese Trennwandanlage ist mit dem vielfältigen und flexiblen Trennwand -System HOYEZ ® H 5 realisiert worden.

Die Konstruktion ist aus Aluminium -Profile farblos eloxiert 15 M μ mit inwendiger Verstärkung aus Stahlrohren und die Doppelplatten melaminbeschichtet aus der Kollektion Kronospan ® sind mit PVC-Falzleisten gehalten. Sandwich -Isolation zwischen den Paneelen.

MULTISPACE Ihr Partner für die gesamte Abwicklung aus einer Hand
PLANUNG
PRODUKTION
MONTAGE
SERVICE



SPEZIAL – ANWENDUNGEN



Trennwand ausgebildet für die Aufnahme von Filtern


Die Anforderung: Einfache und leichte Handhabung ohne komplizierte Halterung. Abstand vom Boden um Bodenreinigung zu gewährleisten.

Die Lösung: Wandvorrichtung, welche die Lagerung der Filter durch das Eigengewicht gestattet.

Eine innovative Entwicklung von MULTISPACE



SPEZIAL – ANWENDUNGEN



MULTISPACE

bietet Ihnen die perfekte Lösung dank Know-how und langjähriger Erfahrung, sowie die erstklassigen und äusserst flexiblen Trennwandsysteme von HOYEZ ®.

Die von uns vorgeschlagenen und installierten Raumteiler ermöglichen eine vollständige und präzise Anpassung an die jeweiligen manchmal sehr komplexen Gebäude-Infrastrukturen.

