



# SPEZIAL – ANWENDUNGEN



Hohe Anforderung an die Stabilität:

Wandhöhe 7,4 m


Spezial-Deckenanschlüsse gewährleisten die Elastizität für Dach- und Träger-Durchbiegungen wegen Temperaturvariationen oder Schneelast.



Diese Trennwandanlage ist mit dem vielfältigen und flexiblen Trennwand -System HOYEZ ® H 5 realisiert worden.

Die Konstruktion ist aus Aluminium -Profile farblos eloxiert 15 M $\mu$  mit inwendiger Verstärkung aus Stahlrohren und die Doppelplatten melaminbeschichtet aus der Kollektion Kronospan ® sind mit PVC-Falzleisten gehalten. Sandwich -Isolation zwischen den Paneelen.

MULTISPACE Ihr Partner für die gesamte Abwicklung aus einer Hand  
PLANUNG  
PRODUKTION  
MONTAGE  
SERVICE





## SPEZIAL – ANWENDUNGEN



Trennwand ausgebildet für die Aufnahme von Filtern

Die Anforderung: Einfache und leichte Handhabung ohne komplizierte Halterung.  
Abstand vom Boden um Bodenreinigung zu gewährleisten.

Die Lösung: Wandvorrichtung, welche die Lagerung der Filter durch das Eigengewicht gestattet.


Eine innovative Entwicklung von MULTISPACE







# SPEZIAL – ANWENDUNGEN



## MULTISPACE

bietet Ihnen die perfekte Lösung dank Know-how und langjähriger Erfahrung, sowie die erstklassigen und äusserst flexiblen Trennwandsysteme von HOYEZ ®.

Die von uns vorgeschlagenen und installierten Raumteiler ermöglichen eine vollständige und präzise Anpassung an die jeweiligen manchmal sehr komplexen Gebäude-Infrastrukturen.

